

AC-STEP

ALWAYS A STEP AHEAD



WOMEN'S
COLLECTION

SPRING-SUMMER

ISSUE № 39

Дивись TRENDBOOK
та замовляй **EMILY-2**



EMILY-2 TR

ОНОВЛЕНИЙ БЕСТСЕЛЕР У РЕТРО-СТИЛІ СУЧАСНОСТІ

У новому сезоні ми розвиваємо тренд на жіночі ретро-кросівки та презентуємо двоколірну підошву Emily-2. Підошва із виразним клином і акцентним язичком у носовій частині формує більш динамічний і сучасний силует.

Emily-2 підходить як для кросівок, так і для легких літніх моделей з перфорацією або сіткою.

Актуальна палітра — чорний, шоколад, лате та мед у поєднанні зі світлими клинами — додає взуттю візуальної легкості та відповідає ключовим модним тенденціям сезону.

Emily-2 — трендовий дизайн і комфорт в одному рішенні.

ЕМОJІ-8 TR

ВІНТАЖНІ КЕДИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Емоjі-8 — нова підошва у топову колодку Емоjі К5, Т5, яка стабільно користується попитом, понад 8 років.

Модель відповідає тренду на вінтажні люксові кеди, який підтримують провідні світові бренди.

Емоjі-8 розширює можливості лінійки, переходячи від спортивного стилю до сегмента преміальних вінтажних кедів. Підходить для класичних шкіряних і легких літніх моделей з перфорацією або сіткою.

Кольори: коричневий-лотос, коричневий-чорний, медовий, чорно-білий.

Емоjі-8 — стильна підошва, яка виведе Вашу лінійку взуття на новий рівень!



ЗМІСТ ПО ПІДОШВАХ TABLE OF CONTENTS BY SOLES

СТРУКТУРА КАТАЛОГУ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ВІДСОРТОВАНИХ ЗА ВИСОТАМИ КОЛОДКАХ
THE CATALOG STRUCTURE IS BASED ON SHOE LASTS SORTED BY HEIGHTS

КОЛОДКИ SHOE LAST	СЕЗОН SEASON	ПІДОШВА SOLE	РОЗМІР SIZES	МАТЕРІАЛ MATERIAL	СТОРІНКА PAGES
0017 T5		M/Б 0017	35-41		8
0023 T, K		M/Б 0023	36-41		9
	NEW	EMILY-2	36-41	TR	10
		EMILY	36-41	TR	12
		M/Б EVA 0023 KARA-OO	36-41		13
0072 T5		M/Б 0072	36-41		14
		MILA	36-41	TR	15
0079 T, T2, BB		M/Б 0079	36-41		16
		M/Б EVA 0079 DENIZ-OO	36-41		17
		M/Б EVA 0079 KARA-OO	36-41		17
	NEW	C-01006	36-41	PU	18
	NEW	TESSA-6	36-41	TR	20
	NEW	TESSA-5	36-41	TR	22
		TESSA-3	36-41	TR	24
0081 T		ALMA	36-41	TR	26
		M/Б 0081	36-41		27
0085 T	NEW	M/Б 0085	36-41		28
0087 BB, B		M/Б 0087	36-41		30
		C-01001	36-41	PU	31
0089 T	NEW	M/Б 0089	36-41		32
0094 BB	NEW	M/Б 0094	36-41		33
DELTA K, K2, T2	NEW	DELTA-3	36-41	TR	34
	NEW	DELTA-2	36-41	TR	36
KAYLI K, T		KAYLI-3	35-41	EVA	38
CROS K5, T5		CROS-51	36-45	EVA	40
		CROS-50	36-45	TR	42
EMOJI K5, T5	NEW	EMOJI-8	36-41	TR	44
LIKE K, T		LIKE-12	36-45	TR	46
		LIKE-11	36-41	TR	48
LOLA K, T		LOLA-2	35-41	EVA	50
		LOLA	35-41	EVA	52
LUSI T3, T4	NEW	C-01007	36-41	PU	54
TWINS K, T		TWINS	35-45	TR	56
	NEW	M/Б TWINS DENIZ-OO	36-41		57
1056 T, T2	NEW	M/Б 1056	36-41		58
	NEW COLOR	C-0130	36-41	PU	59
	NEW	C-01005	36-41	PU	60
	NEW	HILARY-7	36-41	TR	62
C-01014 BB	NEW	C-01014	36-41	PU	64
C-0110 BB		C-0199	36-41	PU	66
		C-0191	36-41	PU	67
C-0197 BB		C-0197	36-41	PU	68
C-127 T3	NEW COLOR	C-0123	36-41	PU	69
C-0195 BB, BB2, B, T		C-0195 A	36-41	PU	70
		C-0195 B	36-41	PU	72
ARABIKA BB		ARABIKA	36-41	TR	74

ЗМІСТ ПО ПІДОШВАХ TABLE OF CONTENTS BY SOLES

СТРУКТУРА КАТАЛОГУ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ВІДСОРТОВАНИХ ЗА ВИСОТАМИ КОЛОДКАХ
THE CATALOG STRUCTURE IS BASED ON SHOE LASTS SORTED BY HEIGHTS

КОЛОДКИ	СЕЗОН	ПІДОШВА	РОЗМІР	МАТЕРІАЛ	СТОРІНКА
SHOE LAST	SEASON	SOLE	SIZES	MATERIAL	PAGES
IRIS BB		IRIS	36-41	EVA	76
ROBUSTA BB, B, T2	NEW	ROBUSTA	36-41	TR	78
	NEW	C-01009	36-41	PU	80
	NEW	C-01008	36-41	PU	82
C-110 BB	NEW	C-01013	36-41	PU	84
1590 T	NEW	FORTUNA	36-41	TR	86
	NEW	M/B 1590	36-41		88
1591 T	NEW	M/B 1591	36-41		89
C-248 BB	NEW	C-278	36-41	PU	90
TAIRA T, T2	NEW	TAIRA-3	35-42	EVA	92
		C-0194	36-41	PU	94
ASTRA T3		ASTRA-49	36-41	EVA	96
	NEW COLOR	C-274	36-41	PU	97
C-366 BB, T	NEW	C-366	36-41	PU	98
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION					
СИМВОЛИ / SYMBOLS					6
РЕКОМЕНДАЦІЇ / RECOMMENDATIONS					100
УСТІЛКИ / INSOLES					105

ЗМІСТ ПО КОЛОДКАХ TABLE OF CONTENTS BY SHOE LASTS

КОЛОДКИ	СТОРІНКА
SHOE LAST	PAGES
0017 T5	8
0023 T, K	9
0072 T5	14
0079 T, T2, BB	16
0081 T	26
0085 T	28
0087 BB, B	30
0089 T	32
0094 BB	33
DELTA K, K2, T2	34
KAYLI K, T	38
CROS K5, T5	40
EMOJI K5, T5	44
LIKE K, T	46
LOLA K, T	50
LUSI T3, T4	54
TWINS K, T	56

КОЛОДКИ	СТОРІНКА
SHOE LAST	PAGES
1056 T, T2	58
C-01014 BB	64
C-0110 BB	66
C-0197 BB	68
C-127 T3	69
C-0195 BB, BB2, B, T	70
ARABIKA BB	74
IRIS BB	76
ROBUSTA BB, B, T2	78
C-110 BB	84
1590 T	86
1591 T	89
C-248 BB	90
TAIRA T, T2	92
ASTRA T3	96
C-366 BB, T	98

СИМВОЛИ / SYMBOLS

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ ВЗУТТЯ CONVENTIONAL DESIGNATIONS OF RECONSTRUCTED SHOE MODELS



ШЛЬОПАНЦІ



БОСОНІЖКИ



БАЛЕТКИ



ТУФЛІ



ТУФЛІ



ТУФЛІ СПОРТ



ЛОФЕРИ



MARY JANE



САБО



КЛОГИ



КЕДИ



РЕТРО КЕДИ



КРОСІВКИ



РЕТРО КРОСІВКИ



BAREFOOT

НОВА КОЛЕКЦІЯ
NEW COLLECTION

НОВИЙ КОЛІР
NEW COLOR

ТИПИ КОЛОДОК / LAST TYPES

КОЛОДКА К

Колодка для побудови кеда та кросівка з високою п'ятою.



LAST K

Block for building sneakers and high heel sneakers.

КОЛОДКА Т

Колодка туфельна, для побудови літнього або демісезонного взуття.



LAST T

Last for summer or demi-season footwear.




КОЛОДКА В

колодка з пропилом для побудови літнього взуття через палець: босоніжки, шльопанці, сандалі.



LAST B

Shoe Last for Sandals, Flip-Flop, Slides.



КОЛОДКА ВВ

Колодка для побудови босоніжок, без пропилу.



LAST BB

Shoe Last for Sandals.



КОЛОДКА В
з пропилом



КОЛОДКА ВВ
без пропилу

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0017

T5



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES

М/Б 0017

35-41

Л.беж.№5 (Ф-чорн.) / Beige-Black
Color 3

P. AC-T8.1

Л.р.беж.№5 (рант 8-чорн.) / Beige-Black
Color 21Л.беж. / Beige
Color 4Л.р.беж.№5 (рант 8-беж.) / Beige
Color 20

P. AC-T8.4



Матеріали верху / Upper material

PLK.VL.Наплав Анаконда-3 (kor)MOU-2/A-Premium 1.0mm-1.2mm-чорний 1

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-срібло гальваніка 1, д.м

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0023

Т



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

М/Б 0023

36-41



Л.беж.№5 (Ф-чорн) / Beige-Black
Color 2



Л.беж.№5 / Beige
Color 1

Р. АС-R14.1



Л.р.беж.№5 (рант 14-чорн.) / Beige-Black
Color 3

Р. АС-T14.2



Л.р.беж.№5 (рант 14-беж.) / Beige
Color 4

Матеріали верху / Upper material
TW.T.Сітка Амароне 1К-чорний 1
TRK.Лак Тіна (kor)ROT-2/A-Vip 1.0mm-
1.2mm-чорний

Матеріали підкладки / Lining material
ISP.P.CaraGoca (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м

Фурнітура / Furniture
A.FM-O135-14-13

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0023

T, K



ТУФЛІ СПОРТ



РЕТРО КЕДИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

EMILY-2

TR

36-41



Чорний-Білий / Black-White
Color 1



Шоколад-Лотос / Chocolate-Lotus
Color 4



Медовий-Білий / Honey-White
Color 3



Лате-Лотос / Latte-Lotus
Color 2



EMILY-2 TR



Матеріали верху / Upper material

Z.TRK.V.Velur VERONIKA (koz)OT-1/A-Premium 1mm-krasniy 1, д.м (51.95дц2)
TRK.VG.Селена (kor)ST-2/A-Premium 1mm-1.2mm-білий 1, д.м (2.42дц2)

Шнурок / Lace

Шнурок текстильний 7мм
Шнурок плоский F (6051) (- 100 - 8128 червоний)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоца (svin)SP/A-Extra-білий 1/1, д.м (24.05дц2)



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0023

T, K



БАЛЕТКИ



РЕТРО КРОСІВКИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

EMILY

TR

36-41

Чорний / Black
Color 1Шоколад / Chocolate
Color 4Медовий / Honey
Color 3Лате / Latte
Color 6Лотос / Lotus
Color 2Білий / White
Color 5

Матеріали верху / Upper material
PLK.VS.Спил Мадонна 8/2 (kor)MOU-4/A-Top 1.2mm-1.4mm-кашемір 1, д.м

Шнурок / Lace
Шнурок плоский 7 мм
Люрекс (4530-4596)-100-402 золото

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.CaraGoca (svin)SP/A-Extra-золото гальваніка 1, д.м



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0023

T



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

М/Б EVA 0023 KARA-00

36-41

P. AC-T8.1



Чорний (рант 8-чорн.) / Black
Color 3



Бежевий (рант 8-беж.) / Beige
Color 1

P. AC-T8.4



P. AC-T8.3



Лотос (рант 8-біл.) / Lotus
Color 2



Матеріали верху / Upper material

PLK.VS.Спил Мадонна 8/2 (кор)MOU-4/A-Top 1.2mm-
1.4mm-кашмир 1, д.м

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-лотос 1/2, д.м

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0072

T5



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

М/Б 0072

36-41



А.чорн.мат. / Black
Color 2



А.беж. / Beige
Color 1

Р. АС-R8.1



А.р.чорн.мат. (рант 8-чорн.) / Black
Color 7



А.р.беж. (рант 8-беж.) / Beige
Color 6


Р. АС-R8.4



Матеріали верху / Upper material
PLK.VL.Наплек Дана 8/2 (кор)MOU-2/
A-Top 1.0mm-1.2mm-чорний

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Сарагоса (svin)SP/
A-Extra-ніжно-рожевий 5/2

Фурнітура / Furniture
A.FM-0041-8-63



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0072

T5



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

MILA

TR

36-41



Чорний / Black
Color 1



Медовий / Honey
Color 2



Лате / Latte
Color 3



Лотос / Lotus
Color 4



Матеріали верху / Upper material
PLK.VG.Мішель 8/2 (kor)MOU-2/A-Vip 1.0mm-
1.2mm-яскраво-червоний 1

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Caraoca (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м

Фурнітура / Furniture
A.FM-O135-14-13
A.KOZ-O17-h4,5-13

0079

T, T2



М/Б 0079

36-41

Л.беж.№5 (Ф-чорн.) / Beige-Black
Color 4

P. AC-R14.1

Л.р.беж.№5 (рант 14-чорн.) / Beige-Black
Color 5Л.беж.№5 / Beige
Color 3Л.р.беж.№5 (рант 14-беж.) / Beige
Color 6

P. AC-T14.2



0079

T, T2



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

М/Б EVA 0079 DENIZ-00

36-41

P. AC-R59.1



P. AC-R60.1



Чорний / Black
(рант 59-чорн.) Color 1 / (рант 60-чорн.) Color 10



P. AC-R59.3



Медовий (рант 59-мед.) / Honey
Color 7

P. AC-R59.2



P. AC-R60.2



Бежевий / Beige
(рант 59-беж.) Color 2 / (рант 60-лотос) Color 9

М/Б EVA 0079 KARA-00

P. AC-R58.1



Чорний (рант 58-чорн.) / Black
Color 1



P. AC-R58.3



Медовий (рант 58-мед.) / Honey
Color 7

P. AC-R58.2



Бежевий (рант 58-беж.) / Beige
Color 2



P. AC-R58.2



Лотос (рант 58-беж.) / Lotus
Color 3

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0079

T, T2, BB



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



БОСОНІЖКИ



BAREFOOT



T



T2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

C-O1006

PU

36-41

Чорний / Black
Color 1Шоколад / Chocolate
Color 3Капучино / Cappuccino
Color 4Лате / Latte
Color 2Лотос / Lotus
Color 5

C-O1006 PU

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Тенессі 8/2 (kor)MOU-6/A-Тор 1.4mm-1.6mm-бургунді 1, д.м (16.86ц2)

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м (16.13ц2)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0079

T, T2, BB



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



МЮЛІ



BAREFOOT



T



T2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

TESSA-6

TR

36-41

Чорний / Black
Color 1Шоколад / Chocolate
Color 3Медовий / Honey
Color 2Лате / Latte
Color 5Лотос / Lotus
Color 6

TESSA-6 TR

Матеріали верху / Upper material

Z.TRK.VS.Spil LAOS 7 (kor)ANU-4/A-Vip 1.2mm~1.4mm-avokado 2, д.м (22.84дц2)

Шнурок / Lace

Шнурок вощений 2мм

Шнурок круглий вощений (- 70 - авокадо2)

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Caraгoca (svin)SP/A-Extra-лотос 1/2, д.м (24.58дц2)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0079

T, T2



ПЕТРО КЕДИ



ПЕТРО КРОСІВКИ



BAREFOOT



T



T2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

TESSA-5

TR

36-41



Чорний-Білий / Black-White
Color 1



Медовий-Білий / Honey-White
Color 3



Шоколад-Лотос / Chocolate-Lotus
Color 4



Латте-Лотос / Latte-Lotus
Color 2



TESSA-5 TR

Матеріали верху / Upper material

TRK.VS.Спил Лаос (kor)ANU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-кориця 1, д.м (21.24дц2)
TRK.VG.Селена (kor)ST-2/A-Premium 1mm-1.2mm-білий 1, д.м (4.64дц2)

Шнурок / Lase

Шнурок текстильний 7мм
Шнурок плоский F (6051/1) (- 100 - 8101 білий)

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-білий 1/1, д.м (22.6дц2)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0079

T, T2, BB



MARY JANE



ЛОФЕРИ



БОСОНІЖКИ



BAREFOOT



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

TESSA-3

TR

36-41

Чорний / Black
Color 1Шоколад / Chocolate
Color 2Медовий / Honey
Color 5Лате / Latte
Color 4Лотос / Lotus
Color 3

TESSA-3 TR



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0081

T



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ALMA

TR

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 5



Медовий / Honey
Color 4



Лате / Latte
Color 2



Лотос / Lotus
Color 3

Матеріали верху / Upper material
PLK.VG.Дакота 8/2 (kor)MOU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-лотос 1

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Saragoca (svin)SP/A-Extra-лотос 1/2, д.м
ISP.P.Saragoca (svin)SP/A-Extra-срібло гальваніка 1, д.м

Фурнітура / Furniture
A.FM-0041-10-13



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0081

Т



БАЛЕТКИ



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

М/Б 0081

36-41

Р. АС-Т8.1



Р. АС-Р14.1



Л.р.беж.№5 / Beige-Black
(рант 8-чорн.) Color 4 / (рант 14-чорн.) Color 5



Р. АС-Т8.4



Р. АС-Т14.2



Л.р.беж.№5 / Beige
(рант 8-беж.) Color 3 / (рант 14-беж.) Color 6



Л.беж.№5 / Beige
Color 1



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0085


T



БАЛЕТКИ



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

М/Б 0085

36-41



Л.беж.№5 (Ф-чорн) / Beige-Black
Color 2



Л.беж.№5 / Beige
Color 1



М/Б 0085

Матеріали верху / Upper material

TW.V.Сітка Мона 1К-чорний 1, д.м (4.2дц2)

IT.VV.Велюр Алегра (koz)IVI-1/A-Vip 1mm-чорний 2, д.м (22.44дц2)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сапароса (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м (13.94дц2)

TW.FT.Футор 1 К -О,8 мм чорний 1, д.м (3.31дц2)

Фурнітура / Accessories

A.FMA-3488 (- 12 - A-152 - 13 срібло)



0087

ВВ, В



БОСОНІЖКИ



ШЛЬОПАНЦІ

КОЛОДКА ВВ
без пропилуКОЛОДКА В
з пропилом

М/Б 0087

36-41

Л.беж.№5 (Ф-чорн) / Beige-Black
Color 4Л.беж.№5 / Beige
Color 3

Р. АС-R14.1

Л.р.беж.№5 (рант 14-чорн.) / Beige-Black
Color 1

Р. АС-T14.2

Л.р.беж.№5 (рант 14-беж.) / Beige
Color 2

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0087

ВВ, В



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

C-O1001

PU

36-41

НОВИЙ КОЛІР
NEW COLORШоколад / Chocolate
Color 5Чорний / Black
Color 1Карамель / Caramel
Color 4Лате / Latte
Color 2Білий / White
Color 3

Матеріали верху / Upper material
PLK.VG.Барселона (kor)MOU-3/A-Vip 1.1mm-
1.3mm-чорний 1, д.м

Матеріали підкладки / Lining material
ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м

Фурнітура / Furniture
K.FM-O161-10-O1

0089

T



М/Б 0089

36-41



Л.беж.№5 (Ф-чорн) / Beige-Black
Color 2



Л.беж.№5 / Beige
Color 1



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

0094

BB



КОЛОДКА BB
без пропилу

ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

М/Б 0094

36-41



Л.б.ж.№5 (Ф-чорн) / Beige-Black
Color 2



Л.б.ж.№5 / Beige
Color 1



Матеріали верху / Upper material
PLK.VG.Мішель 8/2 (kor)MOU-2/A-Vip 1.0mm-1.2mm-папая1, д.м (7.22дц2)

Матеріали підкладу / Lining material
Z.ISP.P.Сапароса Лицо (svin)SP/A-Extra-оранж 1/2, д.м (4дц2)

Фурнітура / Furniture
А.ФМ-2353 (- 30/12 - 83 червоне золото)

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

DELTA**K, K2, T2**


КЕДИ



РЕТРО КЕДИ



ЛОФЕРИ



K



K2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION**DELTA-3****TR****36-41****Чорний / Black**
Color 1**Шоколад / Chocolate**
Color 5**Медовий / Honey**
Color 3**Лотос / Lotus**
Color 4**Білий / White**
Color 2**Матеріали верху / Upper material**
IT.VS.Спил Версаль (kor)SP1-4/A-Vip 1.2mm-
1.4mm-кашемір 1, д.м (26.29дц2)**Шнурок / Lace**
Шнурок круглий 75 см беж 2**Матеріали підкладу / Lining material**
ISP.P.Sapagosa (svin)
SP/A-Extra-капучино 2/1,
д.м (21.69дц2)

DELTA-3 TR

Матеріали верху / Upper material

IT.VS.Спил Версаль (kor)SPI-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-кашемір 1, д.м (32.1дц2)

Шнурок / Lace

Шнурок текстильний 7мм

Шнурок плоский F (6051) (- 120 - 8445 т.-бежевий)

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-лотос 1/2, д.м (24.13дц2)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

DELTA


K, K2



РЕТРО КЕДИ



РЕТРО КРОСІВКИ



K



K2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

DELTA-2

TR

36-41



Чорний-Білий / Black-White
Color 1



Медовий-Білий / Honey-White
Color 2



Лате-Лотос / Latte-Lotus
Color 3



Лотос-Білий / Lotus-White
Color 4



DELTA-2 TR

Матеріали верху / Upper material

TRK.VS.Спил Лаос (кор)ANU-4/A-Vip 1.2mm~
1.4mm-бордо 2, д.м (30.6дц2)
PLK.VG.Тенессі 8/2 (кор)MOU-4/A-Top 1.2mm~
1.4mm-бордо 8, д.м (1.04дц2)
PLK.VG.Тенессі 8/2 (кор)MOU-6/A-Top 1.4mm~
1.6mm-білий 1, д.м (0.31дц2)

Шнурок / Lace

Шнурок текстильний 7мм
Шнурок плоский F (6051) (- 100 - 8410 бургунді)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-білий 1/1,
д.м (25.76дц2)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

KAYLI

К, Т



КРОСІВКИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES

KAYLI-3

EVA

35-41



Чорний-Білий / Black-White
Color 1



Шоколад-Лотос / Chocolate-Lotus
Color 4



Медовий-Лотос / Honey-Lotus
Color 3



Бежевий-Лотос / Beige-Lotus
Color 2



Двокольорова / double colors

KAYLI-3 EVA



ЖІН. КОЛОДКА / WOMEN'S LAST

ВИД / TYPE

ЧОЛ. КОЛОДКА / MEN'S LAST

ВИД / TYPE

CROS 37**K5, T5****CROS 42****K5, T3 AIR**ВАРІАНТИ ВЕРХУ
UPPER OPTIONS

КРОСІВКИ

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES**CROS-51****EVA****36-45****Чорний / Black**
Size 36-40 / Color 1**Бежевий / Beige**
Size 36-41 / Color 4**Лотос / Lotus**
Size 36-40 / Color 5**Білий / White**
Size 36-40 / Color 3**Чорний / Black**
Size 41-45 / Color 2**Лотос / Lotus**
Size 41-45 / Color 8**Білий / White**
Size 41-45 / Color 6ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЖІНОЧОЇ МОДЕЛІ
FOR ORDER WOMEN'S MODELКолодка / Last: **CROS 37 K5, T5**
Підошва / Sole: **CROS-51**
Розміри / Sizes: **36-41**
Матеріал / Material: **EVA**ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧОЇ МОДЕЛІ
FOR ORDER MEN'S MODELКолодка / Last: **CROS 42 K5, T3 AIR**
Підошва / Sole: **CROS-51**
Розміри / Sizes: **41-45**
Матеріал / Material: **EVA**

CROS-51 EVA

Матеріали верху / Upper material
 PLK.VG.Дакота 8/2 (kor)MOU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-лотос 1, д.м (20,06 дм2)
 PLK.VG.Дакота 8/2 (kor)MOU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-беж 2, д.м (1,77 дм2)
 TR.T.Сітка Белуччі 1К-3mm-лотос 1, д.м (7,00 дм2)
 TR.T.Сітка Белуччі 1К-3mm-беж 2, д.м (2,64 дм2)

Шнурок / Lase
 5 мм Шнурок круглий F (5527) - 100 - 8274 лотос

Матеріали підкладу / Lining material
 TR.T.Сітка Лакоста 1К-3mm-беж 2, д.м (18,33 дм2)
 TW.FT.Футор Vip K-O.8mm-св.беж 1 (1,77 д2)

Фурнітура / Furniture
 K.OZ-052/34-T7528 M



ЖІН. КОЛОДКА / WOMEN'S LAST

ВИД / TYPE

ЧОЛ. КОЛОДКА / MEN'S LAST

ВИД / TYPE


CROS 37**K5, T5****CROS 42****K5, T3 AIR**ВАРІАНТИ ВЕРХУ
UPPER OPTIONS

КРОСІВКИ

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES**CROS-50****TR****36-45**Чорний-Білий / Black-White
Size 36-40 / Color 6Шоколад-Лотос / Chocolate-Lotus
Size 36-41 / Color 9Медовий-Білий / Honey-White
Size 36-40 / Color 7Лате-Лотос / Latte-Lotus
Size 36-41 / Color 8Чорний-Білий / Black-White
Size 41-45 / Color 2Сірий-Чорний / Gray-Black
Size 40-45 / Color 5Горіх-Лотос / Nut-Lotus
Size 40-45 / Color 3Медовий-Білий / Honey-White
Size 41-45 / Color 4ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЖІНОЧОЇ МОДЕЛІ
FOR ORDER WOMEN'S MODELКолодка / Last: **CROS 37 K5, T5**
Підошва / Sole: **CROS-50**
Розміри / Sizes: **36-41**
Матеріал / Material: **TR**ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧОЇ МОДЕЛІ
FOR ORDER MEN'S MODELКолодка / Last: **CROS 42 K5, T3 AIR**
Підошва / Sole: **CROS-50**
Розміри / Sizes: **40-45**
Матеріал / Material: **TR**

CROS-50 TR

Матеріали верху / Upper material

IT.VS.Спил Версаль (кор)SPI-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-мarrоне 1
PLK.VG.Тенессі 8/2 (кор)MOU-4/A-Тор 1.2mm-1.4mm-лотос 1
PLK.VG.Тенессі 8/2 (кор)MOU-6/A-Тор 1.4mm-1.6mm-шоколад 1
TR.T.Сітка Белуччі 1K-3mm-шоколад 1

Шнурок / Lase

7мм Шнурок плоский F (6051) (- 100 - 8362 коричневий)

Матеріали підкладки / Lining material

TR.T.Сітка Воркаут 1K-3mm-шоколад 1
ISP.P.Сарагоца (svin)SP/A-Extra-шоколад 1/2



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

ЕМОJІ 37 K5, T5



КЕДИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

ЕМОJІ-8

TR

36-41



Чорний-Білий / Black-White
Color 1



Коричневий-Лотос / Brown-Lotus
Color 4



Коричневий-Чорний / Brown-Black
Color 2



Медовий / Honey
Color 3



ЕМОJИ-8 TR

Матеріали верху / Upper material

TRK.VS.Спил Лаос (kor)ANU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-беж 2, д.м (6.2ц2)
IT.VV.Велюр Алегра (koz)IVI-1/A-Vip 1mm-черный 2, д.м (1.94ц2)
PLK.VG.Тенессі 8/2 (kor)MOU-6/A-Top 1.4mm-1.6mm-білий 1, д.м (3.74ц2)
TRK.VV.Велюр Вероніка KRT-1/A-Premium 1mm-леопард 2, д.м (13.1ц2)

Шнурок / Lase

Шнурок текстильний 7мм
Шнурок плоский F (6051) (- 120 - 8276 бежевий2)

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Capaгoca (svin)SP/A-Extra-білий 1/1, д.м (23.66ц2)



ЖІН. КОЛОДКА / WOMEN'S LAST ВІД / TYPE

LIKE 37

К, Т

ЧОЛ. КОЛОДКА / MEN'S LAST ВІД / TYPE

LIKE 42

К



ВАРІАНТИ ВЕРХУ
UPPER OPTIONS



КЕДИ



КРОСІВКИ

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES

LIKE-12

TR

36-45



Чорний / Black
Size 36-40 / Color 8



Горіх / Nut
Size 36-40 / Color 6



Медовий / Honey
Size 36-40 / Color 7



Лотос / Lotus
Size 36-41 / Color 9



Чорний / Black
Size 41-45 / Color 1



Горіх / Nut
Size 41-45 / Color 4



Медовий / Honey
Size 41-45 / Color 2



Білий / White
Size 41-45 / Color 3



Білий / White
Size 36-40 / Color 5

ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧОЇ МОДЕЛІ
FOR ORDER MEN'S MODEL

Колодка / Last: **LIKE 42 К**
Підошва / Sole: **LIKE-12**
Розміри / Sizes: **41-45**
Матеріал / Material: **TR**

ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЖІНОЧОЇ МОДЕЛІ
FOR ORDER WOMEN'S MODEL

Колодка / Last: **LIKE 37 К, Т**
Підошва / Sole: **LIKE-12**
Розміри / Sizes: **36-41**
Матеріал / Material: **TR**

LIKE-12 TR

Матеріали верху / Upper material
 PLK.VL.Наплав Анаконда-3 (kor)MOU-2/A-Premium 1.0mm-1.2mm-бургунді
 TRK.VS.Спил Лаос (kor)ANU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-бордо 2

Шнурок / Lace
 7мм Шнурок плоский F (6051) - 100 - 8368 бордо

Матеріали підкладки / Lining material
 ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-бордо 8/2



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

LIKE

К, Т



РЕТРО КЕДИ



РЕТРО КРОСІВКИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

LIKE-11

TR

36-41

Чорний / Black
Color 1Медовий / Honey
Color 2Білий / White
Color 5Чорний-Білий / Black-White
Color 3Медовий-Лотос / Honey-Lotus
Color 7Лате-Лотос / Latte-Lotus
Color 4Лотос-Білий / Lotus-White
Color 6

LIKE-11 TR

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Дакота 8/2 (kor)MOU-4/A-Vip 1.2mm~1.4mm-лотос 1

PLK.VG.Мішель 8/2 (kor)MOU-2/A-Vip 1.0mm~1.2mm-ніжно-рожевий 5

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Сапароса (svin)SP/A-Extra-лотос 1/2, д.м



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

LOLA

К, Т



КЕДИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES

LOLA-2

EVA

35-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 5



Медовий / Honey
Color 4



Лотос / Lotus
Color 6



Білий / White
Color 2



LOLA-2 EVA



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

LOLA

К, Т



КЕДИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES

LOLA

EVA

35-41



Чорний / Black
Color 1



Бежевий / Beige
Color 3



Лотос / Lotus
Color 4



Білий / White
Color 2



LOLA EVA

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Дакота 8/2 (kor)MOU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-лотос 1, д.м
TW.V.Велюр Севілья (cloth) Premium AK-1.2mm-1.4mm-каменя 1

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-лотос 1/2, д.м

Фурнітура / Furniture

A.KOZ-Q52/34-959 K
A.FV-154O-Life-8O+7527



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

LUSI

T3, T4



КЕДИ



T3



T4

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

C-O1007

PU

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 3



Лате / Latte
Color 2



Білий / White
Color 4



C-O1007 PU

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Маркіза 8/2 (kor)MOU-2/A-Premium 1.0mm-1.2 mm-білий 3, д.м (32.49дц2)

Шнурок / Lace

Шнурок текстильний 7мм
Шнурок плоский F (6051/1) (- 100 - 8101 білий)

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Saragosa (svin)SP/A-Extra-білий 1/1, д.м (28.56дц2)

Фурнітура / Furniture

K.OZ-052/34 (- 80 білий)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



ЖІН. КОЛОДКА / WOMEN'S LAST ВІД / TYPE

ЧОЛ. КОЛОДКА / MEN'S LAST ВІД / TYPE

TWINS 37**K****TWINS 42****K**ВАРІАНТИ ВЕРХУ
UPPER OPTIONS

КЕДИ



КРОСІВКИ



BAREFOOT

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES**TWINS****TR****35-45**Чорний / Black
Size 35-40 / Color 1Медовий / Honey
Size 35-40 / Color 7Лотос / Lotus
Size 35-40 / Color 3Білий / White
Size 35-40 / Color 5Чорний / Black
Size 41-45 / Color 2Медовий / Honey
Size 41-45 / Color 8Лотос / Lotus
Size 41-45 / Color 4Білий / White
Size 41-45 / Color 6ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЖІНОЧОЇ МОДЕЛІ
FOR ORDER WOMEN'S MODEL

Колодка / Last: **TWINS 37 K**
 Підошва / Sole: **TWINS**
 Розміри / Sizes: **35-40**
 Матеріал / Material: **TR**

ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧОЇ МОДЕЛІ
FOR ORDER MEN'S MODEL

Колодка / Last: **TWINS 42 K**
 Підошва / Sole: **TWINS**
 Розміри / Sizes: **41-45**
 Матеріал / Material: **TR**

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Тенессі 8/2 (kor)MOU-6/A-Top 1.4mm-
 1.6mm-білий 1, д.м
 PLK.VG.Мішель 8/2 (kor)MOU-2/A-Vip 1.0mm-
 1.2mm-ніжно-рожевий 5
 TRK.VS.Спил Лаос (kor)ANU-4/A-Vip 1.2mm-
 1.4mm-сірий 2, д.м

Шнурок / Lase

7мм Шнурок плоский F (6051) - 100 - 8101 білий

Матеріали підкладу / Lining material

УД_TR.T.Сітка Легран 1K-3mm-білий 1, м.п.



BAREFOOT - анатомічне взуття
 з правильним положенням пальців

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

TWINS

T



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

M/Б EVA TWINS DENIZ-OO

36-41

P. AC-R59.1

Чорний (рант 59-чорн.) / Black
Color 1

P. AC-R59.2

Бежевий (рант 59-беж.) / Beige
Color 2

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

1056**T, T2**

ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION**М/Б 1056****36-41**

P. AC-T14.1

Л.р.беж.№5 (рант 14-чорн.) / Beige-Black
Color 18Л.р.беж.№5 (рант 14-беж.) / Beige
Color 17

P. AC-T14.2



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

1056

T, T2



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



T



T2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

C-O130

PU

36-41

НОВИЙ КОЛІР
NEW COLORШоколад / Chocolate
Color 5Чорний / Black
Color 1Капучино / Cappuccino
Color 4

Матеріали верху / Upper material

PLK.VL.Наплек Дана 8/2 (kor)MOU-2/A-Top 1.0mm-1.2mm-чорний 1, д.м (33.72цц2)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м (12.1цц2)



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

1056


T, T2



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



T



T2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

C-O1005

PU

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 4



Лате / Latte
Color 2



Лотос / Lotus
Color 3



C-01005 PU

Матеріали верху / Upper material

TRK.VS.Спил-Велюр Лаос (kor) ANU-2/A-Vip 1mm-1.2mm-сіро-рожевий 1 31.75дм2

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin) SP/A-Extra-лотос 1/2, д.м 11.75дц2

Фурнітура / Accessories

A.FMA-3497-A-152-13

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

1056

T, T2



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



T



T2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

HILARY-7

TR

36-41



Лотос-Чорний / Lotus-Black
Color 1



Лотос-Шоколад / Lotus-Chocolate
Color 2



Лотос-Лате / Lotus-Latte
Color 2



Лотос / Lotus
Color 4



HILARY-7 TR

Матеріали верху / Upper material

TRK.VS.Спил Лаос (kor)ANU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-латте 1, д.м (25.30дм2)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Saragoca (svin)SP/A-Extra-лотос 1/2, д.м (19.02дм2)

Фурнітура / Accessories

K.FMA-2300 (71429) (- O8 червоне золото)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

C-O1O14

BB



БОСОНІЖКИ



КОЛОДКА **BB**
без пропилу

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

C-O1O14

PU

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 5



Карамель / Caramel
Color 3



Лате / Latte
Color 4



Білий / White
Color 2



C-O1O14 PU



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

C-O110**ВВ**КОЛОДКА **ВВ**
без пропилу

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

C-O199**PU****36-41**Чорний / Black
Color 1Карамель / Caramel
Color 3Лате / Latte
Color 2Лотос / Lotus
Color 5Білий / White
Color 4Матеріали верху / Upper material
TRK.O.Niño (bar)OT-2/A-Lux 1mm~
1.2mm-білий 1Матеріали підкладу / Lining material
Z.ISP.P.Сарагоса Лицо
(svin)SP/A-Extra-білий 1/2Фурнітура / Furniture
A.FM -O155 20-13
A.FM -O102 25-13

C-O110**BB**

КОЛОДКА **BB**
без пропилу

C-O191**PU****36-41**

Чорний / Black
Color 1



Лате / Latte
Color 4



Лотос / Lotus
Color 3



Білий / White
Color 2



C-O197**BB**

БОСОНІЖКИ

КОЛОДКА **BB**
без пропилу**C-O197****PU****36-41**Чорний / Black
Color 1Лате / Latte
Color 5Каменя / Cameo
Color 4Лотос / Lotus
Color 3Білий / White
Color 2**Матеріали верху / Upper material**

TRK.VD.Міура (metis)OT/A-Top-чорний 1
TRK.O.Ніно (bar)OT-2/A-Lux 1mm-1.2mm-чорний 1, д.м
TRK.VV.Велюр Вероніка
KRT-1/A-Premium 1mm-леопард 2, д.м

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м

Фурнітура / Furniture

A.FM-O154-3O-83
A.FM-18-25-83



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

C-127

T3



ТУФЛІ СПОРТ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

C-O123

PU

36-41

НОВИЙ КОЛІР
NEW COLORШоколад / Chocolate
Color 3Чорний / Black
Color 2Білий / White
Color 1**Матеріали верху / Upper material**

PLK.VG.Маркиза 8/2 (кор)
 MOU-2/A-Premium 1.0mm~
 1.2 mm-блак. 5, д.м (45.42ц2)
 PLK.VG.Мішель 8/2 (кор)
 MOU-2/A-Vip 1.0mm~
 1.2mm-блак. 5, д.м (45.42ц2)

Шнурок / Lace

5мм Шнурок круглий F (5527)
 (- 70 - 8262 блакитний)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.CaraGoca (svin)SP/A-Extra-білий 1/1,
 д.м (26.04ц2)

Фурнітура / Furniture

A K.OZ-O17-h4,5 (- 80K білий <M>)



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

C-O195**BB, B, T**

БОСОНІЖКИ



САБО



КЛОГИ

КОЛОДКА **BB**
без пропилуКОЛОДКА **B**
з пропилом

ПІДОШВА / SOLE

УСТІЛКА / INSOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

C-O195 A**C-O195****PU****36-41**НОВИЙ КОЛІР
NEW COLORПідошва **Шоколад** / Sole **Chocolate** / Color 8
Устілка **Шоколад** / Insole **Chocolate** / Color 10Підошва **Чорна** / Sole **Black** / Color 1
Устілка **Чорна** / Insole **Black** / Color 1Підошва **Карамель** / Sole **Caramel** / Color 2
Устілка **Карамель** / Insole **Caramel** / Color 2Підошва **Лате** / Sole **Latte** / Color 3
Устілка **Лате** / Insole **Latte** / Color 3Підошва **Біла** / Sole **White** / Color 4
Устілка **Біла** / Insole **White** / Color 4

Підошва / Sole C-O195 A PU
Устілка / Insole C-O195



Матеріали верху / Upper material
PLK.VG.Маркіза 8/2 (kor)MOU-2/A-Premium 1.0mm-1.2mm-карамель 1

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-bicki 2/2

Фурнітура / Furniture
A.FM-288-25-83

Підошва / Sole C-O195 A PU
Устілка / Insole C-O195



Матеріали верху / Upper material
TRK.VN.Нубук Лео (kor)KRT-3/A-Top 1.1mm-1.3mm-коньяк 1

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-bicki 2/2

Фурнітура / Furniture
A.FM-0135-20-83
K.KM-600-OT-12,5-08k
K.KM-633-00-3:1-08k
K.KM-633-00-3:2-08k
K.KM-633-00-3:3-08k

C-O195**BB, BB2, B, T****BB****BB2**

КОЛОДКА **BB2**
для створення босоніжок
без ортопедичної устілки

C-O195 B**C-O195****PU****36-41**

НОВИЙ КОЛІР
NEW COLOR



Підошва **Шоколад** / Sole **Chocolate** / Color 10
Устілка **Шоколад** / Insole **Chocolate** / Color 10



Підошва **Чорна** / Sole **Black** / Color 1
Устілка **Чорна** / Insole **Black** / Color 1



Підошва **Карамель** / Sole **Caramel** / Color 3
Устілка **Карамель** / Insole **Caramel** / Color 2



Підошва **Лате** / Sole **Latte** / Color 4
Устілка **Лате** / Insole **Latte** / Color 3



Підошва **Біла** / Sole **White** / Color 2
Устілка **Біла** / Insole **White** / Color 4

Підощва / Sole C-O195 B PU
Без ортопедичної устілки

Матеріали верху / Upper material
TRK.VD.Miura (metis)OT/A-Тор-чорний 1
TRK.O.Hino (bar)OT-2/A-Lux 1mm~1.2mm-чорний 1, д.м
TRK.VV.Велюр Саванна KRT-1/A-Premium 1mm-зебра 1

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Caparoca (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м

Фурнітура / Furniture
A.FM-O102-25-63
A.FM-O134-14-63
A.KOZ-O52/34-63



Підощва / Sole C-O195 B PU
Устілка / Insole C-O195

Матеріали верху / Upper material
TRK.VG.Cipiys (kor)ST-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-чорний 1
TRK.VV.Велюр Вероніка KRT-1/A-Premium 1mm-леопард 2, д.м

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Caparoca (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м

Фурнітура / Furniture
A.FM-2282-20-83
A.FM-288-20-83



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

ARABIKA BB

КОЛОДКА BB
без пропилу

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ARABIKA

TR

36-41

Чорний / Black
Color 6Медовий / Honey
Color 17Блакитний / Blue
Color 12Лотос / Lotus
Color 18

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Мішель 8/2 (kor)MOU-2/A-Vip 1.0mm-1.2mm-блакитний 5

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Caparoca (svin)SP/A-Extra-блакитний 5/2

Фурнітура / Furniture

K.FM-2575-8-13



ARABIKA TR

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Дакота 8/2 (kor)MOU-2/A-Vip 1.0mm-1.2mm-карамель 2

Матеріали підкладу / Lining material

TRK.P.Шевро Роббі (koz)OT-1/A-Vip 0.8mm-1mm-біскі 1



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

IRIS

BB



БОСОНІЖКИ



КОЛОДКА **BB**
без пропилу

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

IRIS

EVA

36-41



Чорний / Black
Color 1



Медовий / Honey
Color 4



Бежевий / Beige
Color 3



Лотос / Lotus
Color 2



IRIS EVA

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK

Матеріали верху / Upper material

TRK.VS.Спил Лаос (kor)ANU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-кориця 1, д.м (17.22дц2)
PLK.VG.Дакота 8/2 (kor)MOU-2/A-Vip 1.0mm-1.2mm-карамель 2, д.м (0.23дц2)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоца (svin)SP/A-Extra-Bicki 2/2, д.м (15.71дц2)



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

ROBUSTA BB, B, T2



БОСОНІЖКИ



ШЛЬОПАНЦІ



КОЛОДКА **BB**
без пропилу



КОЛОДКА **B**
з пропилом

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

ROBUSTA TR

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 2



Медовий / Honey
Color 3



ROBUSTA TR

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Тенессі 8/2 (kor)MOU-6/A-Тор 1.4mm-1.6mm-шоколад 1, д.м (4.99дц2)
Ніцца premium К-капучино2 (3.96дц2)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Caraoca (svin)SP/A-Extra-шоколад 1/2 (5.46дц2)

Фурнітура / Furniture

A.FM-0178-30-83
A.FM-208-30-83

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

ROBUSTA BB, B, T2



БОСОНІЖКИ



ШЛЬОПАНЦІ



КОЛОДКА **BB**
без пропилу



КОЛОДКА **B**
з пропилом

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

C-O1009

PU

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 2



Лате / Latte
Color 3



Лотос / Lotus
Color 4



C-O1009 PU

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Тенессі 8/2 (kor)MOU-6/A-Top 1.4mm-1.6mm-шоколад 1, д.м (12.01дц2)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-шоколад 1/2, д.м (18.56дц2)

Фурнітура / Furniture

A.FM-O178 (- 20 - 83 червоне золото)

A.FM-208 (- 20 - 83 червоне золото)

SCAN




CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

ROBUSTA BB, B, T2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION**C-O1008****PU****36-41**

Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 2



Капучино / Cappuccino
Color 4



Латте / Latte
Color 3



Лотос / Lotus
Color 5



C-O1008 PU

Матеріали верху / Upper material
Шкіра чорна, д.м (10.76дц2)

Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Caraogoca (svin)SP/A-Extra-чорний 1/2, д.м (9.43дц2)

Фурнітура / Furniture
A.FM-O177 (- 10 - 13 срібло)
A.FM-O177 (- 30 - 13 срібло)
A.K.OZ-O17-h4,5 (- 13 срібло <М>)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

C-110

BB



БОСОНІЖКИ



КОЛОДКА BB
без пропилу

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

C-O1O13

PU

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 2



Лате / Latte
Color 3



Лотос / Lotus
Color 4



C-O1O13 PU



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

1590

T



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL


РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

FORTUNA

TR

36-41

КАБЛУК З ПРОКРАСОМ
GLOSS HEEL COATING
APPLICATIONЧорний / Black
Color 1КАБЛУК З ПРОКРАСОМ
GLOSS HEEL COATING
APPLICATIONШоколад / Chocolate
Color 2КАБЛУК БЕЗ ПРОКРАСО
WITHOUT GLOSS HEEL
COATING APPLICATIONЧорний / Black
Color 3КАБЛУК БЕЗ ПРОКРАСО
WITHOUT GLOSS HEEL
COATING APPLICATIONШоколад / Chocolate
Color 4

FORTUNA TR



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

1590

T



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

М/Б 1590

36-41

P. AC-T14.1



Л.р.беж.№5 (рант 14-чорн.) / Beige-Black
Color 4



Л.р.беж.№5 (рант 14-беж.) / Beige
Color 5

P. AC-T14.2



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

1591

T



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

М/Б 1591

36-41

P. AC-T14.1

Л.р.беж.№5 (рант 14-чорн.) / Beige-Black
Color 2Л.р.беж.№5 (рант 14-беж.) / Beige
Color 1

P. AC-T14.2

Матеріали верху / Upper material
TW.VL.Екстра ЛАК (Т) Vip K-1.4-1.5mm-бургунаї 1, д.м (28.27дц2)Матеріали підкладу / Lining material
ISP.P.Сарагоца (svin)SP/A-Extra-бордо 8/2, д.м (16.78дц2)

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

C-248

BB



БОСОНІЖКИ



КОЛОДКА BB
без пропилу

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

C-278

PU

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 2



Лате / Latte
Color 3



Лотос / Lotus
Color 4



C-278 PU



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

TAIRA

T, T2



MARY JANE



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

TAIRA-3

EVA

35-42

NEW COLLECTION

ПОДОВЖЕНА РОЗМІРНА СІТКА
EXTENDED SHOE SIZES



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 3



Бежевий / Beige
Color 2



TAIRA-3 EVA

Матеріали верху / Upper material

PLK.VG.Тенессі 8/2 (kor)MOU-6/A-Top 1.4mm-1.6mm-шоколад 1 (25,65 дм2)

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-шоколад 1/2 (18,10 дм2)

Фурнітура / Furniture

A.FM-O177-25-83

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

TAIRA

T, T2



MARY JANE



ЛОФЕРИ



T



T2

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

C-O194

PU

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 5



Лате / Latte
Color 2



Камея / Cameo
Color 3



Лотос / Lotus
Color 4



C-O194 PU

Матеріали верху / Upper material

PLK.VL.Матлак Кармен 8/2 (kor)MOU-3/A-Premium 1.1mm-1.3mm-чорний 1

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Caraogoca (svin)SP/A-Extra-bicki 2/2

Фурнітура / Furniture

A.FM-0154-20-83



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

ASTRA

T3



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

ASTRA-49

EVA

36-41



Чорний / Black
Color 1



Бежевий / Beige
Color 2



Лотос / Lotus
Color 3



Матеріали підкладу / Lining material
TRK.P.SHEVRO ROBB1 (koz)OT-1/A-Vip 0.8mm-1mm-viski 1

Фурнітура / Furniture
A.FM-25O2-25-63

КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

ASTRA

T3



ТУФЛІ



ЛОФЕРИ



ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

C-274

PU

36-41

НОВИЙ КОЛІР
NEW COLORШоколад / Chocolate
Color 4Лате / Latte
Color 2Чорний / Black
Color 1Лотос / Lotus
Color 3

Матеріали верху / Upper material

TRK.VS.Спил Лаос (kor)ANU-4/A-Vip 1.2mm-1.4mm-шоколад 2

Матеріали підкладу / Lining material

ISP.P.Сарагоса (svin)SP/A-Extra-лотос 1/2

Фурнітура / Furniture

A.FM-O142-20-83



КОЛОДКА / LAST

ВИД / TYPE

ВАРІАНТИ ВЕРХУ / UPPER OPTIONS

C-366

ВВ, Т



БОСОНІЖКИ



ТУФЛІ



КОЛОДКА **ВВ**
без пропилу

ПІДОШВА / SOLE

МАТЕРІАЛ / MATERIAL

РОЗМІР / SIZE

NEW COLLECTION

C-366

PU

36-41



Чорний / Black
Color 1



Шоколад / Chocolate
Color 2



Латте / Latte
Color 3



Лотос / Lotus
Color 4



C-366 PU

Матеріали верху / Upper material

TW.D.Ніцца Premium К-капучино 2, д.м (4.52дц2)

ISP.VG.Фабія М (kor)BAP-3/A-Vip 1.1mm~1.3mm-шоколад 1, д.м (13.4дц2)

Матеріали підкладки / Lining material

ISP.P.Saragosa (svin)SP/A-Extra-шоколад 1/2, д.м (13.55дц2)

Фурнітура / Furniture

A.FM-O178 (- 10 - 83 червоне золото)

A.FM-O178 (- 14 - 83 червоне золото)

A.FM-208 (- 10 - 83 червоне золото)

A.FM-208 (- 14 - 83 червоне золото)

SCAN



CHECK THE
TRENDBOOK



ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІДОШВИ З ТЕРМОЕЛАСТОПЛАСТИВ (TR)

При обробці формованих підошв з термопластичної гуми (ТЕП) вз'єрошування клейової кромки, як правило, не потрібно. Поверхня підошви, що підлягає склеюванню, обробляють галогеновим розчином. Галоген наносять пензлем із стриженим ворсом. При цьому слід бути особливо уважним у дозуванні цього хлоровмісного продукту, не допускати переливу на матеріал підошви та застоювання надлишків у порожнинах та впадинах внутрішнього профілю підошви. За наявності в тілі підошви порожнин, що полегшують її вагу, підошву, після нанесення галогену, слід витримувати ходовою поверхнею вгору, щоб уникнути розтріскування та подальшого руйнування матеріалу. Час витримки підошви до нанесення клею щонайменше 40-60 хвилин.

Деякі важливі правила застосування галогенового розчину:

- галоген не можна зберігати на світлі;
- галоген не можна наливати у металевий посуд;
- пензлики для нанесення не повинні бути в металевій оправі;
- залишки розчину, після використання, не можна повертати в тару зберігання, тільки в брухт;
- час використання відкритого робочого обсягу рідини трохи більше 8 годин, далі його властивості буде втрачено.

Для склеювання матеріалу ТЕП необхідно використати класичний поліуретановий клей. При активації клейової плівки та наступних монтажних зусиллях на підошвах з ТЕП, в яких застосовуються ранти, вставки та інші деталі дуже малих перетинів, існують високі ризики деформації елементів малого перетину, їх зміщення, короблення та/або відставання. Можливе розкриття замкового кріплення закінчень ранту через значне перегрівання тіла підошви. Щоб уникнути проблем подібного роду, слід обмежити процес нагрівання підошви. Разом з тим, для повноцінного спрацювання клею активація клейового шару повинна бути виконана повноцінно. У цих випадках ми рекомендуємо застосовувати клей із низьким порогом температури активації (низькотемпературні поліуретанові клеї).

У таких продуктах рівень активації клейової плівки стартує від 45-50°C. Обтискні та встановлюючі операції на розігрітій підошві, що проводяться ручним способом, виконуються акуратно, без тиску на ранти і дрібні деталі рельєфу робочим інструментом. Обтискання близьких до ранту ділянок матеріалу «по гарячому» проводять з урахуванням можливого зміщення або відшарування ранту.

Окремо хотілося б зупинитися на експлуатаційних обмеженнях підошв із ТЕПу. Варто невинно нагадувати кінцевому Клієнту про деякі неприпустимі дії в експлуатації готового взуття.

Зокрема, неприпустимо розміщення взуття (підошви) поблизу діючих обігрівальних пристроїв з подальшою його експлуатацією. У таких випадках можлива (а іноді й неминуча) термічна деформація та її розшарування матеріалу підошви.

ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІДОШВИ З ПОЛЕГШЕНОЇ TR

Важливим моментом при роботі зі спіненими ТЕП є розуміння його пористої, «повітряної» структури та адекватного реагування на цей фактор!

1. Обов'язкове очищення клейової кромки та її галогенування.

GLUING OF THERMO-ELASTIC FILLER CUSHIONST (TR)

When machining molded soles of thermoplastic rubber (TPE), ruffling of the adhesive edge is generally not required. The surfaces of the soles to be bonded are treated with a halogen solution. Halogen is applied with a brush with a sheared pile. At the same time, special care should be taken in the dosage of this chlorine-containing product, to avoid overflow on the sole material and stagnation of the excess in the voids and hollows of the inner profile of the soles. If there are voids in the sole body that lighten its weight, the sole, after the application of halogen, should be held with the running surface upward to avoid cracking and subsequent destruction of the material. The curing time of the sole before the adhesive is applied should be at least 40-60 minutes.

Some important rules for the use of halogen solution:

- halogen should not be stored in the light;
- halogen should not be poured into metal containers;
- brushes for application should not have metal frames;
- do not return the residues;
- the time of use of the open working volume no more than 8 hours, then its properties will be lost.

When activating the adhesive film and the subsequent installation efforts on TPE soles, in which rants and other very small cross-section are used, there are high risks of deformation of small cross-section elements, their displacement, warping and/or lagging. Possible disclosure of the locking of the ends of the rant due to significant overheating of the sole body (see photo). To avoid this type of problem, the heating of the sole should be limited. At the same time, the activation of the adhesive layer must be done for the glue to work properly. In these cases, we recommend using adhesives with a low activation temperature threshold (low-temperature polyurethane adhesives).

In such products the activation level of adhesive film starts from 45-50°C. Crimping and setting operations on heated sole, carried out manually are accurately, without pressure on the rant and small details of the relief of the working tool. Hot crimping of material at the edge of the welt is performed with due consideration of possible displacement or separation of the welt.

Pay attention on specifically to the operational limitations of TPU soles. It is important to constantly remind the end customer about certain unacceptable actions when using the finished footwear.

In particular, it is not permissible to place the footwear (soles) near active heating devices and continue to use them. In such cases, thermal deformation and delamination of the sole material may occur, which is sometimes unavoidable.

GLUING OF LIGHTWEIGHT TR

An important point when working with foamed FEP is to understand its porous, "air-blown" structure and to react adequately to this factor!

1. The adhesive edge must be cleaned and halogenated.

2. Пауза витримується від 40 хвилин до 60 хвилин для вивітрювання галогену в залежності від його типу.

3. Нанесення спеціалізованого поліуретанового ґрунту (наприклад ROSER 760) для ущільнення поверхневої структури клейової поверхні.

4. Витримка 15-20 хвилин для підсихання шару ґрунтовки.

5. Нанесення основного поліуретанового клею (типу "десмакол").

6. Витримка 15-20 хвилин на висихання основного клею.

7. Активація клейової плівки згідно з вимогами технічної карти для клею*.

* Процес активації клейової плівки, позиціонування та встановлення підошви на заготівлю верху взуття, слід вести з підвищеною увагою. Завдання - не допустити перегріву матеріалу підошви щоб зберегти цілісність та форму підошви.

* Рекомендуємо скористатися для клейових операцій низькотемпературними модифікаціями поліуретанових клеїв. Температура активації клейової плівки такого клею знаходиться у межах 45-55°C, що дасть вам істотну перевагу в можливостях. Консультації щодо наявності такого клею запитуйте у постачальників хімії.

ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІДОШВ З ПОЛІУРЕТАНУ (PU)

Відповідно до класичних норм підготовки підошви з поліуретану до приклеювання, клейка поверхня матеріалу повинна бути вз'єрошеною. Пил та вільні залишки матеріалу видаються. Клейова поверхня підошв промивається спеціалізованими очищувачами або розчинником.

Після 15 хвилин витримки на матеріал підошви наносять поліуретановий клей. Для поліпшення якості адгезії, на шершованій поверхні ПУ, можливе нанесення клею в 2 шари (як шар ґрунтовки рекомендується застосовувати поліуретановий клей 12-14% концентрації або готовий ROSER 760).

ПРИКЛЕЙКА БЛОЧНИХ ПІДОШВ І СТИРЛЬНОЇ ГУМИ

Підошви зі шкірволону та зносостійких синтетичних гумових композицій (типу стирол) - попередньо, до нанесення клею роблять видалення пилу та очищення поверхні від забруднень, при необхідності вз'єрошують затяжку поличку. Приклеювання здійснюють за допомогою поліуретанового клею. Можливо, потрібно дворазове нанесення клею (як ґрунтовка рекомендується використовувати основний клей 12-14% концентрації або ROSER 760). При активації клейової плівки, на підошвах з рантом, контролюється рівень розігріву!

При знежиренні підошви, укомплектованої рантом із шкірволону, слід мінімізувати контакти розчинників з рантом.

Шкірволоновий рант (особливо малих перерізів) схильний до пересихання і подальшого розтріскування при тривалих контактах з агресивним середовищем. Вибір клейових компонентів розумно проводити з урахуванням поставлених на виробництві завдань. У нинішніх умовах ринок пропонує достатній вибір клеїв і супутніх реагентів, які мають найширші можливості. У будь-якому випадку варто уважно вивчити технічні карти на обраний клей і дотримуватися вимог до режиму застосування конкретного клею.

2. Pause from 40 minutes to 60 minutes for weathering of halogen, depending on its type.

3. Application of a specialised polyurethane primer (e.g. ROSER 760) to seal the surface structure of the adhesive surface.

4. Curing time of 15-20 minutes for the priming coat to dry.

5. Application of the basic PU glue (Desmacol type).

6. 15-20 minutes drying time of the main adhesive.

7. Activation of the adhesive film according to the requirements of the technical card on the adhesive*.

* The process of glue film activation, positioning and installation of the sole on the workpiece should be conducted with increased attention. The task is not to allow the sole material to overheat to preserve the integrity and shape of the sole.

* We recommend using low temperature modifications of PU adhesives for gluing operations. Glue film activation temperature of such glue lies in the range 45-55°C, which will give you a significant gap in capabilities. Consult your chemical suppliers for availability of such adhesives.

GLUING POLYURETHANE SOLES (PU)

According to the classical norms for preparing polyurethane soles for gluing, the adhesive surface of the material must be ruffled. Dust and loose material residues are blown out. The adhesive surface of the soles is washed with specialized cleaners or solvents.

After 15 minutes of exposure, polyurethane glue is applied to the sole material. To improve adhesive quality, it is possible to apply the glue in 2 layers on the roughened surface of the polyurethane (as a primer layer, it is recommended to use polyurethane glue with a concentration of 12-14% or ready-made ROSER 760).

BONDING BLOCK SOLES AND STYRENE RUBBER

Tunit sole material and wear-resistant synthetic rubber compounds (such as styrene) require prior removal of dust and cleaning of the surface from impurities before applying the glue. If necessary, a reinforcing shelf is roughened. The attachment is performed using polyurethane glue. It may be necessary to apply the glue twice (as a primer, it is recommended to use the main glue with a concentration of 12-14% or ROSER 760). When activating the adhesive film, the heating level is controlled for soles with a rim.

When degreasing soles equipped with a leather welt, contact of solvents with the welt should be minimized.

Leather welt (especially small sections) is subject to drying out and further cracking during prolonged contact with an aggressive environment. The choice of adhesive components is reasonable to carry out taking into account the tasks to be solved in production. Under current conditions, the market offers a sufficient selection of adhesives and related reagents with the widest range of capabilities. In any case, you should carefully study the technical cards for the adhesive used and adhere to the requirements for the mode of application of a particular adhesive.

ПРИКЛЕЮВАННЯ МІКРОПОРИСТОЇ ГУМИ ТА EVA

Якщо підшва виконана з мікропористої гуми або EVA, то для її якісного приклеювання важливе обов'язкове виконання низки умов.

ДОКЛЕЙОВА ПІДГОТОВКА

1. Клейова поверхня підшви перед нанесенням клею повинна бути грубо відшершована (або вз'єрошена) з ретельним видаленням пилу*.

* Як правило, всі підшви такого типу, які виробляє наше підприємство, поставляються Клієнтам вже з вз'єрошеною поверхнею.

2. Клейова поверхня підшви повинна бути ретельно очищена від сторонніх та жирових забруднень спеціалізованим агентом або якісним розчинником, якщо є причини для такого очищення**.

** такими реагентами можуть бути:
- Diluente 45 (ROSER sr.l),
- CLEANER G 425 (INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SpAus),
- Solvente ST/184 (Fratelli Zucchini),
- очищений етилацетат.

ПРИКЛЕЮВАННЯ

1. Обов'язковою умовою якісного склеювання підшви з мікропори та EVA зі шкіряною заготовкою верху взуття (якщо основний клей процесу поліуретановий) є застосування ґрунтів - клейових компонентів поліхлоропренової групи, або спеціалізованих праймерів.

Ми можемо рекомендувати такі марки:

- EVA PRIMER PE 14. Виробник — Sperry Wiktor srl. Дуже якісний продукт з гарною розтікаючою та проникною здатністю.
- PRIMER PEV 240. Виробник — ROSER ADESIVI srl. Дуже якісний продукт з гарною розтікаючою та проникною здатністю.
- PRIMER S 411. Виробник — INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SpA us (Італія).
- 682/LL. Виробник - ROSER ADESIVI srl. Це дуже якісний ґрунт. Найпрозоріший з усіх відомих поліхлоропренових продуктів.

2. Вибір марки та виробника основного поліуретанового клею правильно проводити з урахуванням властивостей матеріалу EVA та оснащеності клейової ділянки! Дуже важливо не перегрівати підшву! Слід користуватися клеєм з низьким порогом активації клейової плівки (45-50°C)!

3. Після рівномірного нанесення клею деталі витримуються 15-20 хвилин для підсихання клейової плівки.

4. Клейова плівка повинна бути активована або в:
- прохідному тунелі з регульованими параметрами подачі деталей та теплового потоку;
- в активаторі типу «Флеш», який забезпечує потужний, короткочасний та контрольований тепловий потік;
- використання для активації EVA простих класичних печей зі спіралями розжарювання небажано, зважаючи на складність управління тепловим потоком!

5. Позиціонування та поєднання підшви та заготовки проводиться швидко та чітко, щоб активована плівка клею не встигла охолонути по всій площині нанесення.

6. Притиск підшви обмежують часом близько 7 (семи) секунд при тиску пресування - 2,5...3,0 атмосфер.

GLUING OF SOLES MADE OF MICROPOROUS RUBBER AND EVA

If the sole is made of microporous rubber or EVA, it is important to comply with a number of conditions for its high-quality gluing:

PREPARATION FOR GLUING

1. The adhesive surface of the sole before applying the adhesive must be roughly roughened (or ruffled) with thorough removal of dust*.

* As a rule, all soles of this type produced by our enterprise are supplied to Customers with a roughened surface.

2. The adhesive surface of the sole must be thoroughly cleaned of extraneous and fatty impurities with a specialized agent or a quality solvent, if there are reasons for such cleaning**.

** such reagents may include:
- Diluente 45 (ROSER sr.l),
- CLEANER G 425 (INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SpAus),
- Solvente ST/184 (Fratelli Zucchini),
- purified ethyl acetate.

ADHESION

1. A mandatory condition for high-quality bonding of microporous resin and EVA soles to a leather upper (if the main glue used is polyurethane) is the use of primers and adhesive components of the polychloroprene group or specialized primers.

We can recommend the following brands:

- EVA PRIMER PE 14. Manufacturer - Sperry Wiktor srl. It is a high-quality product with excellent spreading and penetrating capabilities.
- PRIMER PEV 240. Manufacturer - ROSER ADESIVI srl. It is a high-quality product with excellent spreading and penetrating capabilities.
- PRIMER S 411. Manufacturer - INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SpA us (Italy).
- 682/LL. Manufacturer - ROSER ADESIVI srl. It is a very high-quality primer. The most transparent among all known polychloroprene products.

2. The choice of the main polyurethane glue brand and manufacturer should be made taking into account the properties of the EVA material and the design of the bonding area! It is crucial not to overheat the sole!!! Low activation threshold adhesives (45-50°C) should be used!

3. After applying the glue uniformly, the parts should be left for 15-20 minutes to allow the glue film to dry.

4. The adhesive film should be activated either in:
- a pass-through tunnel with adjustable parameters for feeding parts and thermal flow;
- a "Flash" activator, which provides a powerful, short-term, and controlled thermal flow;
- the use of classic ovens with heating coils for EVA activation is not recommended due to difficulties in controlling the thermal flow!

5. The positioning and alignment of the sole and upper should be done quickly and accurately to ensure that the activated glue film does not cool down across the entire application surface.

6. The sole should be pressed for approximately 7 seconds under a pressure of 2.5...3.0 atmospheres.

УВАГА!

Звертаємо особливу увагу Замовників на ризики, пов'язані з використанням «десмаколів» для приклеювання підошви із мікропористих гум. Спрощений підхід до клейового процесу такого рівня може призвести до серйозних наслідків у поведінці підошви під час експлуатації взуття.

Ми рекомендуємо проводити тестові склеювання наявними компонентами з подальшим відкладеним контролем якості.

УТОЧНЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИКЛЕЮВАННЯ ФОРМОВАНИХ ПІДОШВ З EVA

Ми виходимо від наступної прийнятої нами умови поставки формованих підошв з EVA:

- поверхня внутрішнього сліду підошви заздалегідь прошершована і оброблена спеціалізованим праймером для матеріалу EVA.

Використання для активації EVA простих класичних печей зі спіралями розжарювання небажано через складність керування тепловим потоком!

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОДАЛЬШОГО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ:

- застосовувати основний поліуретановий клей з низьким порогом активації клейової плівки ~ + 45..50°C. Марки клею ми вкажемо наприкінці документа.
- наносити клей на клейову поверхню підошви рівномірним достатнім шаром;
- витримати підошву після нанесення клею 15-20 хвилин для випаровування розчинників з клейової плівки;
- провести активацію клейової плівки на підошві та заготівлі одним з трьох описаних вище способів;
- акуратно та швидко провести суміщення підошви та взуттєвої заготівлі відповідно до вимог галузевих норм;
- встановити зібрану пару взуття до пресу і провести пресування відповідно до вказаних режимів.

УВАГА! ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ:

Рівень теплового потоку (температури), який впливає на підошву в активаторі, може змінюватись в залежності від обсягу (площі) підошви та часу активації.

Час впливу теплового потоку може змінюватись в залежності від об'єму (площі, товщини) підошви (наприклад для масивних чоловічих підошв знадобиться більше часу, а для витончених, тонких жіночих буде достатньо меншого часу).

Слід ясно розуміти і приймати важливість нормальних кліматичних умов у виробничому приміщенні (20-23°C і 65% відносної вологості), тому що при значному коливанні цих параметрів доведеться робити серйозні зміни в налаштуванні обладнання та в технологічний процес!

Величина тиску та час пресування встановленої підошви в пресі, які ми вказали вище, є рекомендованими значеннями і повинні регулюватися в залежності від:

- товщини тіла підошви;
- твердості матеріалу підошви;
- ступеня зносу (стану) пресу;
- інших факторів, що впливають.

Марки поліуретанового клею, що рекомендуються для встановлюючих операцій на підошві з EVA:

- POLIGRIP M 327. Виробник Industrie Chimiche Forestali SpA (Італія).
- ROSER 517/AT. Виробник ROSER ADESIVI srl (Італія).

ATTENTION!

We would like to draw special attention to the risks associated with using "desmocol" for attaching microporous rubber soles. Simplified approach to the adhesive process can result in serious consequences in the behavior of the sole during shoe usage.

We strongly recommend conducting test bonding with existing components with subsequent deferred quality control.

CLARIFIED RECOMMENDATIONS FOR BONDING MOLDED EVA SOLES:

We offer following delivery conditions for molded EVA soles:

- the inner sole surface has been pre-scoured and treated with a specialized primer for the EVA material.

The use of simple classic ovens with heating spirals for EVA activation is not desirable due to the complexity of controlling the heat flow.

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER PROCESS IMPLEMENTATION:

- use a primary polyurethane adhesive with a low activation threshold of the adhesive film ~ + 45..50°C.
- We will indicate the adhesive brands at the end of the document.
- apply the adhesive to the adhesive surface of the sole with a uniform sufficient layer;
- allow the sole to stand for 15-20 minutes after applying the adhesive for solvent evaporation from the adhesive film;
- carry out activation of the adhesive film on the sole and the upper using one of the three methods described above;
- carefully and quickly align the sole and shoe upper according to industry standards;
- install the assembled pair of shoes in the press and perform pressing according to the specified modes.

ATTENTION! IMPORTANT NOTES:

The level of heat flow (temperature) that affects the sole in the activator may vary depending on the volume (area) of the sole and activation time.

The duration of heat flow exposure may vary depending on the volume (area, thickness) of the sole (for example, larger male soles will require more time, while smaller, more delicate female soles will require less time).

It is important to understand and accept the importance of normal climatic conditions in the production premises (20*-23°C and 65% relative humidity), as significant fluctuations in these parameters will require significant adjustments to equipment settings and the technological process!

The magnitude of pressure and the pressing time of the installed sole in the press, which we indicated above, are recommended values and should be adjusted depending on:

- the thickness of the sole body;
- the hardness of the sole material;
- the degree of wear (condition) of the press;
- other influencing factors.

Polyurethane adhesive brands recommended for installation operations on EVA soles:

- POLIGRIP M 327. Manufacturer Industrie Chimiche Forestali SpA (Italy).
- ROSER 517/AT. Manufacturer ROSER ADESIVI srl (Italy).

РОБОТА ПРИ СБОРЦІ ВЗУТТЯ З EVA

Природа освіти та технології виробництва мікропористої гуми (мікропори) та EVA нашими постачальниками допускають коливання низки геометричних параметрів у заготовках однакового розміру та артикулу. Це пов'язано з неконтрольованим процесом затвердіння матеріалу підошви. Для мінімізації негативних впливів на Ваш виробничий процес, фахівці нашого підприємства ведуть попарне пакування підошви з мікропористої гуми та EVA. Тим самим ми прагнемо виключити різницю між суміжними напівпарами.

Ми відповідально заявляємо, що будь-яка обрана Вами окрема пара підошви з пакувальної тари (упаковка попарно відповідатиме нормативним вимогам для виробництва взуття). Найчастіше відбуваються ситуації, коли виробник взуття розпаровує сформовані нами пари підошв і проводить клейовий процес прямих і лівих напівпар окремо або хаотично.

НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО ДОТРИМУВАТИСЯ У ВАШОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ТОЇ ПАРНОСТІ ПІДОШВИ, ЯКА ЗАКЛАДЕНА НАШИМИ ПАКУВАЛЬНИКАМИ ЗАЗДАЛЕГІТЬ, РОЗКРИВАТИ УПАКОВКУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ПРИКЛЕЮВАННЯМ КОНКРЕТНОЇ ПАРИ.

У разі порушення Вашими фахівцями певної парності підошв, Ви можете зіткнутися з певними коливаннями у величинах однакових деталей.

Приклади:

- можуть відрізнятись товщини підошви в частині п'яти або в каблучній частині;
- відрізнятись довжина підборів або довжина протектора в пучковій частині;
- можуть бути видно невеликі відмінності у розмірах деталей рельєфу сліду лівої та правої напівпар;
- і непорозуміння можливі, якщо підошви одного розміру будуть перемішані на пошивальних потоках Вашого підприємства та приклеєні до заготовок хаотично.

У разі порушення Вами парності конкретних підошв, визначених пакувальниками Постачальника, ми не можемо нести відповідальність за відмінності у параметрах подібних розмірів підошви. Претензії такого характеру будуть розглядатися лише за фактом відмінностей у парах, маркованих однаковим кодом і без слідів клейової підготовки та приклеювання.

ДЯКУЄМО ЗА РОЗУМІННЯ!

Всі збіги зображень, моделей взуття з продукцією зареєстрованих торгових марок є випадковими і не є рекламою у розумінні Закону України "Про рекламу", статті 33 Господарського кодексу України та Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", використані без мети змішування з діяльністю інших суб'єктів господарювання та є достовірними для клієнтів виключно з метою інформування та ознайомлення з продукцією.

GLUING OF SOLES MADE OF MICROPOROUS RUBBER AND EVA

The nature of the formation and production technology of our suppliers' microporous rubber (micro-pores) and EVA allow for variations in a range of geometric parameters of the shoe blank of the same size and code. This is due to the uncontrolled solidification process of the sole material. In order to minimize negative impacts on your production process, our company's specialists carry out paired packaging of soles made of microporous rubber and EVA. Thus, we strive to eliminate differences between adjacent half pairs.

We responsibly declare that any particular pair of soles from the packaging will comply with the regulatory requirements for shoe production. Often, situations arise where shoe manufacturers separate the pairs we have formed and carry out the gluing process for the right and left halves separately or chaotically.

WE STRONGLY RECOMMEND STICK TO THE PAIRING OF SOLES THAT OUR PACKAGERS HAVE ALREADY ESTABLISHED IN YOUR TECHNOLOGICAL PROCESS, AND SEPARATE THE PACKAGING RIGHT BEFORE GLUING A SPECIFIC PAIR.

If your specialists violate the specific pairing of soles, you may encounter fluctuations in the sizes of identical parts.

Examples:

- the thickness of the sole in the heel or toe area may differ;
- the length of the heels or the length of the tread in the forepart may differ;
- small differences in the size of the relief details of the left and right halves of the footprint may be visible.
- these discrepancies may occur if soles of the same size are mixed on production lines at your enterprise and glued to upper randomly.

In cases where you violate the pairing of specific soles determined by the Supplier's packers, we cannot be held responsible for differences in the parameters of similar-sized soles. Claims of this nature will only be taken into consideration in cases of differences in pairs marked with the same code and without traces of glue preparation and attachment.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING!

All image matches, shoe model matches with products of registered trademarks are random and do not constitute advertising within the framework of the Law of Ukraine "On Advertising", Article 33 of the State Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Protection against Unfair Competition". They are used without the purpose of combining with the activities of other economic entities and are reliable for customers solely for the purpose of informing and familiarizing with the products.

УСТІЛКИ / INSOLES



УСТІЛКА 1 - ФІБРОВА БЕЗ СУПІНАТОРУ / 1 - FIBER INSOLE WITHOUT SHANK

Складається з тексону та нижньої фібри. Ця устілка в основному використовується з підборами «клинами». Також може використовуватися в «танкеткових» підшвах. (Уточнюється індивідуально).

Consists of texon and lower fiber. This insole is mainly used with «wedge» heels. Can also be used in «wedge» soles. (To be specified individually).



УСТІЛКА 1 - ФІБРОВА / 1 - FIBER INSOLE

Складається з тексону, нижньої фібри та супінатора. Ця устілка в основному використовується з стандартними підборами висотою до 3 см включно.

Consists of texon, footbed, upper and lower fibers. This insole is mainly used with standard heels from 3 cm and higher without gasket.



УСТІЛКА 2 - ФІБРОВА / 2 - FIBER INSOLE

Складається з тексону, супінатора, верхньої та нижньої фібр. Дана устілка в основному використовується зі стандартними підборами висотою від 4 см і вище без прокладки.

Consists of texon, shank, upper and lower fibers. This insole is mainly used with standard heels from 4 cm and higher without spacer.



LUX - УСТІЛКА 2 - ФІБРОВА ПОСИЛЕНА / LUX - 2 - FIBER REINFORCED INSOLE

Складається з тексону, супінатора, верхньої та нижньої фібр. Нижня фібра збільшена до середини пучків. Ця устілка, в основному, використовується зі стандартними підборами висотою від 9 см і є посиленою по відношенню до стандартної 2-фібрової устілки.

Consists of texon, footbed, upper and lower fibers. The lower fiber is enlarged to the middle of the tufts. This insole is mainly used with standard heels from 9 cm in height and is reinforced compared to the standard 2-fiber insole.



VIP - УСТІЛКА 2 - ФІБРОВА / VIP - 2 - FIBER INSOLE

Складається з тексону, супінатора, верхньої та нижньої фібр. Нижня фібра збільшена до середини пучка. Дана устілка, в основному, використовується з підборами висотою 8-9 см при побудові літнього взуття.

Consists of texon, shank, upper and lower fibers. Bottom fiber is enlarged to the middle of the bundles. This insole is mainly used with heels from 8-9 cm in height when constructing summer shoes.



VIP - УСТІЛКА 2 - ФІБРОВА ПОСИЛЕНА / VIP - 2 - FIBER - REINFORCED INSOLE

Складається з двох шарів тексону, супінатора, верхньої та нижньої фібр. Нижня фібра збільшена до середини пучка. Посилена металевою пластиною у пучковій частині. Головна відмінність даної устілки від устілки VIP є два шари тексону, шар латексу в шкарпетково-пучковій частині і товстими верхньою та нижньою фібрами. Використовується з каблук 8-9 см при побудові літнього взуття.

It consists of two layers of texon, shank, upper and lower fibers. The lower fiber is enlarged to the middle of the bundles. Reinforced with a metal plate in the bundle part. The main difference between this insole and the VIP insole is two layers of texon, a layer of latex in the toe-button part and thicker upper and lower fibers. This insole is mainly used with heels from 8-9 cm in height when constructing summer shoes.



УСТІЛКА LATEX / LATEX INSOLE

Дана устілка призначена забезпечити максимальний комфорт та зручність при ходьбі. Матеріал Latex складається з натуральної латексної піни з покриттям з бавовняної тканини на всій поверхні.

This insole is designed to provide maximum comfort and convenience while walking. Latex material consists of natural latex foam coated with cotton fabric over the entire surface.



Instagram

www.ac-step.com

Visit our site or instagram to find more models



Telegram bot